

# TÉLÉSANTÉ

Réseau québécois  
de la télésanté


## PROCÉDURE DE CONFIGURATION INITIALE DE VOTRE IPAD

Note: Bien que les photos représentent l'affichage sur iPhone, le même visuel s'applique au iPad.

1

### Mettez votre appareil sous tension:

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Le mot « Bonjour » s'affiche alors dans plusieurs langues. Suivez les instructions à l'écran pour commencer. Lorsque vous y êtes invité, choisissez votre langue (Français). Touchez ensuite le nom de votre pays (Canada) ou région.



2

### Activez votre appareil:

Touchez le réseau Wi-Fi à utiliser.

Si vous utilisez le réseau cellulaire, vous devrez insérer votre carte SIM au préalable.




3

### Configurez le Touch ID plus tard et créez votre code d'accès:

1. Sur certains appareils, vous pouvez configurer Face ID ou Touch ID. Il s'agit de fonctionnalités de reconnaissance faciale et de votre empreinte digitale. **Étant donné qu'elles sont non requises pour l'usage clinique, touchez « Configurer plus tard ».**

2. Définissez un code d'accès à six chiffres pour protéger vos données.



4

### Ne transférez pas les apps et les données:

Dans le cas actuel, étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle tablette, choisissez « Ne pas transférer les apps et les données ».



5

### Créez votre Identifiant Apple\*:

Pour la création de votre identifiant Apple, veuillez toucher « Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas d'identifiant Apple ».

- Utilisez une **adresse courriel générique\*\*** pour l'activation et la configuration de l'identifiant d'Apple.
- Le mot de passe doit être composé d'au moins huit caractères et contenir au moins un chiffre, ainsi que des lettres majuscules et minuscules. (<https://support.apple.com/fr-ca/HT201303>).



6

### Touchez Installation manuelle:

Sur l'écran, sélectionnez l'option « Installer manuellement les mises à jour ».



\* La création d'un identifiant d'Apple et d'un mot de passe sont nécessaires pour la gestion des tablettes.

**IMPORTANT:** Conserver et colliger les informations quant à l'identifiant et le mot de passe associé pour les besoins futurs de mises à jour et les installations d'application au besoin.

\*\* Une adresse courriel générique est une adresse non nominative, qui correspond à un nom de service, d'unité, de programme, d'installation, etc.

7

### Configurez plus tard Siri :

Dans le cas actuel, étant donné que l'assistant personnel Siri n'est pas requis pour l'usage clinique, sélectionnez « Configurer plus tard dans les réglages ».




8

### Configurez plus tard le temps d'écran:

Dans le cas actuel, pour l'usage clinique requis, l'option Temps d'écran n'est pas nécessaire. Ainsi, sélectionnez « Configurer plus tard ».

### Touchez Démarrer pour lancer le iPad:

Vous pouvez commencer à utiliser votre appareil.



Pour plus de détails : <https://support.apple.com/fr-fr/HT202033>

Mis à jour le 29 avril 2020